SUV CITROËN C5 AIRCROSS





DIREZIONE MARKETING – Servizio MK2P

Listino Prezzi del **04 FEBBRAIO 2025**

Pagina **2**

(Rif. Direzione Marketing n° 824216 del 04/02/2025)



SUV CITROËN C5 AIRCROSS - PREZZI

VERSIONI	CONTENUTI DI SERIE	AMBIENTI INTERNI	TINTE CARROZZERIA	CERCHI	OPZIONI	PNEUMATICI	DATI TECNICI	O HOME PAGE
----------	-----------------------	---------------------	----------------------	--------	---------	------------	-----------------	-------------

MESSA SU STRADA: € 1.000

							PLUS	MAX
BENZINA	PURETECH	Normativa	CV Fiscali	kW	Ne o Patentati	CO₂ g <i>j</i> km WLTP LOW - HIGH		
	12/ DCC/	F 44	4.4	400		440 5 420 27*	€ 40.300,00	€ 40.750,00
HARKID	136 e-DCS6	Euro 6.4	14	100	V	119,5 - 139,36*	€ 32.213,11 1CCESYUI HWB0E O7	€32.581,97 70 1CCESYVJHWB0A070
DIESEL	BLUE HOL							,
							€ 39.300,00	€ 39.750,00
BlueHDi	130 S&S EAT8	Euro 6.4	16	96	\checkmark	136,87 - 163,11*	€31.393,44	€31.762,30
							1CCESYUP41B0E07	0 1CCESYVP41B0A070
							€ 48.750,00	€ 49.250,00
HYBRID	225 Ë-E AT8	Euro 6.4	1 <i>7</i>	165		25,57 - 35,93*	€ 39.139,34	€ 39.549,18
	H-valut					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1CCESYUR7AB0E07	0 1CCESYVR7AB0A070
* Dati tecnici	i provvisari in carsa di amalagazione	•						

^{*} Dati tecnici provvisori in corso di omologazione



Paqina 3

HOME

PAGE

(Rif. Direzione Marketing n° 824216 del 04/02/2025)



SUV CITROËN C5 AIRCROSS – EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

VERSIONI CONTENUTI AMBIENTI TINTE CERCHI OPZIONI PNEUMATICI DATI TECNICI

YOU (SOLO A STOCK)

- Accensione automatica dei fari delle luci anabbaglianti (YQO1)
- Alzacristalli elettrici e sequenziali anteriori e posteriori (-)
- > Kit Vivavoce Bluetooth con 3 prese USB (YM22)
- Fari LED con calandra nero lucido ed animazione a "pianoforte" (LA10)
- > Fari posteriori a LED con effetto 3D (-)
- Firma luminosa diurna a LED con indicatori di direzione a LED (LA10)
- > Climatizzatore automatico bizona (REO7)
- > Freno di stazionamento elettrico automatico (FHO5)
- > Interni in tessuto Silica Grey (51FR)
- Inserti colorati Gloss Black su Airbump® e paraurti anteriore (ED44)
- > Dotazioni di sicurezza (ABS, AFU, REF)
- Controllo di stabilità ESP con sistema antipattinamento ASR
- › Airbag frontali, laterali e a tendina
- > Rilevatore bassa pressione pneumatici
- Fissaggi isofix sul sedile passeggero anteriore e sui due sedili laterali posteriori
- > Profili passaruota Nero Mat
- My citroen play: (WLIS)
- Mirror screen (Compatibile con Android Auto [™] e Apple CarPlay®)
- Sistema audio digitale con doppio sintonizzatore RDS MP3 Radio DAB
- > Touch Screen 8" (LX24)
- > Retrovisori riscaldabili elettricamente (HU03/YIAE (noir perla nera))

- > Safety Pack: (ZVKC)
- Active Safety Brake Video
- Active Lane Departure Warning System
- Coffee Break Alert
- Riconoscimento dei cartelli stradali
- Regolatore e limitatore di velocità
- Riconoscimento dei cartelli stradali
- > Presa 12 V sulla console centrale (ESO4)
- Servizi Connessi PLUS (Gratuito per un periodo di prova di 12 mesi)
- > Sedili anteriori regolabili in altezza (IQO1)
- 3 Sedili posteriori indipendenti, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili (AL26)
- Sensori di parcheggio posteriori (WY22)
- Sospensioni Citroën Advanced Comfort® (VU07)
- > Tergicristallo automatico con sensore pioggia e funzione «Magic Wash» (-)
- Volante in pelle regolabile in altezza e profondità (VH24)
- Paraurti posteriore con doppia cannula cromata (PDAF)
- > Fondo bagagliaio a scomparsa (solo su versioni termiche) (SP16)
- My Citroën Assist: Citroën Connect Box (Include i servizi Connect ONE per un periodo di 10 anni) (YRO7)



Immagini esemplificative riferite a Nuovo SUV C5 Aicross in tinta Eclipse Blue (MO6L)

NUOVO SUV C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN AGGIUNGE:

- Caricatore OBC (On Board Charger) 3,7kW monofase (LZO1)
- Cavo di ricarica Mode 2, presa di ricarica T2/EF, lunghezza 6 metri 8A per presa domestica (NG39
- > Cavo di ricarica T3 monofase 7,4 kW con custodia
- Keyless Start: Engine Start Stop (YD02)
- Telecamera di retromarcia con Top Rear Vision (WY24).
- Sensori di parcheggio anteriori (MV2/
- Pack Safety · IZVKD
 - Active Safety Brake 2.0 (Tramite Radar da 7 a 140 km/h, anche di notte e rileva i ciclisti) (D405)
 - Blind Spot Monitoring (AOO1)
- My Citroën Play Hybrid con tablet Touch Screen 10" (WLIX / IX44)
- Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con Welcome light (HU13)



(Rif. Direzione Marketing n° 824216 del 04/02/2025)



Pagina 4

SUV CITROËN C5 AIRCROSS – EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

CONTENUTI **AMBIENTI** TINTE DATI **HOME VERSIONI CERCHI OPZIONI PNEUMATICI TECNICI** PAGE DI SERIE INTERNI **CARROZZERIA**

PLUS

= YOU +

- > Cerchi in lega 18" SWIRL (ZHC7)
- > Keyless Entry & Start (YDO4)
- > Interni in tessuto Silica Grey (51FR)
- Retrovisore interno standard (RLO2)
- > Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con illuminazione di benvenuto (HU13)
- > Sensori di parcheggio anteriori (WY24)
- > Vetri e lunotto posteriori oscurati (VD09)
- > Telecamera di retromarciaTop Rear Vision (WY24)
- > My Citroën Drive con touch screen da 10" (Include sistema di navigazione TomTom, riconoscimento vocale e servizi aggiuntivi Connect PLUS) (WLIU /LX44)
- Pack Safety plus: (ZVKC)
 - Active Safety Brake 2.0 (tramite Radar da 7 a 140 km/h, anche di notte e rileva i ciclisti) (D405)
 - Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM) (AO01)



Immagini esemplificative riferite a Nuovo SUV C5 Aicross in tinta Eclipse Blue (MO6L)

NUOVO SUV C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN AGGIUNGE:

- Caricatore OBC (On Board Charger) 3,7kW monofase (LZO1)
- Cavo di ricarica Mode 2, presa di ricarica T2/EF, lunghezza 6 metri 8A per presa domestica (NG39)
- > Cavo di ricarica T3 monofase 7,4 kW con custodia
- Active Safety Brake 2.0 ((Tramite Radar da 7 a 140 km/h, anche di notte e rileva i ciclisti) (ZVKD)



(Rif. Direzione Marketing n° 824216 del 04/02/2025)



Pagina 5


SUV CITROËN C5 AIRCROSS – EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

CONTENUTI **AMBIENTI** TINTE DATI HOME **VERSIONI CERCHI OPZIONI PNEUMATICI TECNICI** PAGE DI SERIE INTERNI **CARROZZERIA**

MAX

= PLUS +

- > Cerchi in lega 18" Diamantati PULSAR (ZHXI)
- > Pack Drive Assist con HDA (ZVKG):
 - Regolatore di velocità Attivo (con funzione Stop&Go su cambio EAT8) (RG20)
 - Driver Attention Alert (E802)
 - Avviso di Rischio Collisione
 - Riconoscimento esteso dei cartelli stradali e dei limiti di velocità (E702)
 - Commutazione automatica degli abbaglianti (YQO2)
 - Adaptive cruise control con riduzione della velocità fino a 30 km/h su BVM6 (RG15)
- > Fendinebbia con illuminazione statica degli incroci (PRO3)
- > Retrovisore interno fotocromatico (RLO5)
- > Interni misto tessuto/TEP grigio MERTOPOLITAN BLACK (XCAB)
- Sedili Advanced Comfort (XCAB)
- > Barre al tetto (PQO2)
- > Piastre di protezione in Alluminio lucido (PDGI)
- > Sedile conducente con regolazione lombare (ITO2)



NUOVO SUV C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN AGGIUNGE:

- Caricatore OBC (On Board Charger) 3,7kW monofase (LZO1)
- > Cavo di ricarica T3 monofase 7.4 kW con custodia



Pagina 6

(Rif. Direzione Marketing n° 824216 del 04/02/2025)



SUV CITROËN C5 AIRCROSS - RIVESTIMENTI INTERNI

VERSION	ll .	NTENUTI I SERIE	AMBIENTI INTERNI	TINTE CARROZZERIA	CERCHI	OPZIONI		PNEUMATICI	DATI TECNICI	0	HOME PAGE
			AMBIEI	PLUS	MAX						
51FR	TESSUTO NERO						S	-			
хсав (TESSUTO NEF GRIGIO - METROPOLITAI)				<i>(3)</i>	-	S			

Plancia di bordo, appoggia gomiti e console centrale in TEP mistral black con cuciture blu, fascia sugli schienali grigio

Plancia di bordo in TEP mistral black con cuciture blu, console centrale in TEP mistral black, appoggia gomiti laterali e centrali in TEP mistral black, fascia sugli schienali grigio

(Rif. Direzione Marketing n° 824216 del 04/02/2025)

Pagina 7



SUV CITROËN C5 AIRCROSS – COLORI CARROZZERIA (YOU / PLUS / MAX)

VERSIONI CONTENUTI AMBIENTI TINTE CERCHI OPZIONI PNEUMATICI DATI TECNICI PAGE

Immagini esemplificative riferite a Nuovo SUV C5 Aicross allestimento MAX con Pack Color Dark Chrome di serie r barre al tetto

IVA incl.

	M0SU	OKENITE WHITE Metallizzato	S		
TINTE CARROZZERIA	M0VL	PLATINUM GREY Metallizzato	850€		
TINTE CAR	M06L	ECLIPSE BLUE Metallizzato	850€		
	M09V	PEARL BLACK Metallizzato	850€		

DIREZIONE MARKETING – Servizio MK2P

Listino Prezzi del **04 FEBBRAIO 2025**

Pagina 8

HOME

PAGE

(Rif. Direzione Marketing n° 824216 del 04/02/2025)



DATI

TECNICI

SUV CITROËN C5 AIRCROSS – PACK COLOR

VERSIONI			TENUTI AMBIENTI SERIE INTERNI			TINTE CARROZZERIA		CERCHI	OPZIONI	PNEUMATICI
					IVA escl.	IVA incl.	PLU	S MAX		Note
PACK COLOR	ED44	PACK COLOR GLOSSY BLACK Inserti Airbump Inserti frontali			0€	S	•	•		



(Rif. Direzione Marketing n° 824216 del 04/02/2025) Pagina **9**



SUV CITROËN C5 AIRCROSS - OPZIONI

VEF	RSIONI	CONTENUTI DI SERIE	AMBIENTI INTERNI	C.	TINTE ARROZZERIA		CERCHI	OPZIONI	PNEUMATICI	DATI TECNICI	O HOM		
				IVA escl.	IVA incl.	PLUS	MAX				Note		
	JD20	TETTO A CONTRA	STO BLACK	286,88€	350€	-	0	Non compatibile con tinta	carrozzeria Pearl Black (MC)9V)			
	RS19	PREDISPOSIZIONE PER RUOTA DI SCORTA		16,39€	20€	0	0	Opzione indispensabile per montare una ruota di scorta come accessorio. Include un set di per il bagagliaio. Provoca l'eliminazione del kit di riparazione temporanea delle forature. Non disponibile su versioni PHEV					
	LV02	KIT DI RIPARAZIOI PNEUMATICI	NE	16,39€	20€	0	0						
	OK02	TETTO PANORAM	IICO	983,60€	1200€	-	0						
	MO02	PORTELLONE POSTERIORE MOTORIZZATO		327,86€	400€	-	0						
	71 171/	CERCHI IN LEGA 18" PULSAR		122,95€	150€	0	-	Non disponibile sulle version	oni PHEV				
	ZHXK	CON TAGLIO DIAN		81,96€	100€	-	0	Non disponibile sulle version	oni PHEV				
	7 S02	CAVO DI RICARICA – solo su PHEV –	A	245,90€	300€	0	0	Cavo di ricarica Mode 3, T metri, 16a	2, 6				



(Rif. Direzione Marketing n° 824216 del 04/02/2025)



SUV CITROËN C5 AIRCROSS - PNEUMATICI E CERCHI

CITROEN

VERSIONI CONTENUTI AMBIENTI TINTE CERCHI OPZIONI PNEUMATICI DATI TECNICI DATI TECNICI PAGE

						BENZ	ZINA	DIE	SEL	HYBRID PLUG-IN						
						HYBRID 13	66 e-DCS6*	BlueHDi 130 S&S EAT8		HYBRID 180 Ë-EAT8		HYBRID 2	25 Ë-EAT8			
							TIPO VARIANTE VERSIONE (TVV)									
								ACY	HZS	A4D	GLS	A4D	GZS			
	DIAMETRO	CODICE	NOME	IMMAGINE	MISURA	C1UN00 C2VD00		C1S000		C1R000						
	DIAMETRO CODICE NOME		PNEUMATICI	PLUS	MAX	PLUS	MAX	PLUS	MAX	PLUS	MAX					
ENERG*	18′′	ZHC7	SWIRL NON DIAMANTATI	\$	225/55 R18	•		•		•	-	•				
CERCH IN LEGA	18′′	ZHXI	PULSAR DIAMANTATI		225/55 R18		•	-	•	-	•		•			

Le informazioni sui modelli e le loro caratteristiche contenute nel presente listino corrispondono a quelle esistenti al momento della sua redazione e potranno essere modificate e aggiornate in qualsiasi momento da Citroën. Poiché i limiti delle tecniche di stampa non permettono una riproduzione fedele al 100% la rappresentazione dei colori della carrozzeria, dei tessuti e dei rivestimenti interni è indicativa e suscettibile di eventuali errori, imprecisioni. Vi invitiamo quindi a verificare le informazioni contenute del listino e la disponibilità di versioni, colori e optional presso la rete Citroen e sul sito www.citroen.it



Pagina 11

(Rif. Direzione Marketing n° 824216 del 04/02/2025)



SUV CITROËN C5 AIRCROSS – DIMENSIONI E DATI TECNICI VERSIONI TERMICHE

VERSIONI CONTENUTI AMBIENTI TINTE CERCHI OPZIONI PNEUMATICI DATI TECNICI PAGE

DI SERIE	INTERNI	CARROZZERIA				
	MHEV	DIESEL				
	HYBRID 136 e-DCS6*	BlueHDi 130 S&S EAT8*				
MOTORE						
Normativa antinquinamento	Euro 6.2D-ISC-FCM	Euro 6.2D-ISC-FCM				
Stop&Start	Stop & Start	Stop & Start				
Cavalli fiscali	14	16				
Numero di cilindri – Numero di valvole	3 - 12	4 - 16				
Cilindrata - cm ³	1199	1499				
Alesaggio x corsa - mm	75 x 90,5	75 x 84,8				
Potenza massima a giri/min - kW CEE (CV CEE)	100 (136) a 5 500	96 (130) a 3 750				
Coppia massima a giri/min - Nm CEE	230 a 1 750	300 a 1 750				
Volume serbatoio in litri CAMBIO		53				
CAMBIO	Automatico a 6 rapporti	Automatico a 8 rapporti				
SOSPENSIONI	rationality of o tappoint	, atomated a 5 topporti				
Anteriori e Posteriori	PHC - Progressiv	ve Hydraulic Cushions				
DIMENSIONI/VOLUMI						
Lunghezza - Larghezza – Larghezza con retrovisori - mm	4500 -	4500 - 1859 - 2099				
Altezza - mm	168	8 - 1695				
Passo - mm		2730				
Volume di carico VDA sotto cappelliera: sedili fila 2 arretrati / avanzati - dm	3 58	0 - 720				
Volume di carico VDA fino al tetto in configurazione 2 posti - dm ³		1630				
MASSE						
Tara con conducente compreso - kg	1606	1567				
Massa complessiva a pieno carico - kg	2050	2030				
Rapporto Potenza / Tara - kW/t	62.27	61.26				
Peso max rimorchiabile - kg	1250	1250				
PRESTAZIONI						
0 - 400 m partenza da fermo - s	17.9	17.8				
0 - 1000 m partenza da fermo - s	32.7	32.3				
0 - 100 km/h - s	11.3	10.6				
Velocità massima km/h	200	189				
PNEUMATICI						
	215/65 R17 91 V	215/65 R17 91 V				
Dimensioni	225/55 R18 91 V	225/55 R18 91 V				
	205/55 R19 91 V	205/55 R19 91 V				
CONSUMI/EMISSIONI - WLTP						
Comb. Low - 1/100 km	5.304	5.219				
Comb. High - l/100 km	6.188	6.218				
Comb. High - I/100 km CO2 Comb. Low - g/ km	6.188	6.218				



CITROEN

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO₂ riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO₂ e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di quida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

^{*} Dati tecnici provvisori in corso di omologazione



Pagina 12

(Rif. Direzione Marketing n° 824216 del 04/02/2025)



SUV CITROËN C5 AIRCROSS – DIMENSIONI E DATI TECNICI VERSIONI HYBRID PLUG-IN

VERSIONI	CONTENUTI DI SERIE	AMBIENTI INTERNI	TINTE CARROZZERIA	CERCHI	OPZIONI	PNEUMATICI	DATI TECNICI	O HOME PAGE
			HYBRID PLUG-IN BENZINA	4			0. 0.	7.5
		HYBRID 180		HYBRID 225 Ë-EAT8*				
MOTORS BURSTES		HYBRID 180	E-EAT8*	HYBRID 225 E-EAT8"				1
MOTORE PURETECH								<i>y</i>
Normativa antinquinamento Numero di cilindri – Numero di valvole –	Caralli Firmi		6.2D-ISC-FCM 4 - 16 - 17				HYBRID	
Cilindrata - cm ³	- Cavatu Fiscati		1598					10
Alesaggio x corsa - mm			77 x 85,8					
Potenza massima a giri/min - kW CEE (C	CV CEE)	110 (147)	a 6 000	133 (181) a 6 000				
Coppia massima a giri/min - Nm CEE			300 a 3 000					
Volume serbatoio in litri			43					
MOTORE ELETTRICO								
Motore Elettrico			1 motore integrato nella trasmissione	e-EAT8				
Potenza massima (kW)			81					
Coppia massima a giri/min (Nm)			320 a 500-2500			THE STATE OF THE S		C1 AMCROSS INSEC
Autonomia (WLTP)		58*	*	64**				
BATTERIA AGLI IONI DI LITIO						CITROFF CS ARCROS		
Capacità totale (kWh)		12,4 k		14,2 kWh		AND SHARE THE PARTY OF THE PART		
Caricatore OBC (On Board Charger)			3,7 Kw Standard - 7,4 kW Opzie			RA MINISTRA		
Tempi di ricarica (da 0% a 100%)		7h05m / 1h	40m ***	7h25m / 2h00m ***		The second second		
DATI COMBINATI HYBRID 225 Ë-EAT8	В							
Potenza massima (Kw/cv)		132/		165/225		1579 - 16	01	1608 - 1630
Coppia massima (Nm)			360			1379-100	<u>''</u>	1606 - 1630
TRASMISSIONE						2099 - 196		2000 4040 *
Cambio			Automatico a 8 rapporti			2099 - 198	^{⊙9}	2099 – 1969 *
Trazione			Anteriore			•		
SOSPENSIONI								
Anteriori e Posteriori			PHC - Progressive Hydraulic Cusl	nions				
DIMENSIONI/VOLUMI								
Lunghezza - Larghezza con i	retrovisori - mm		4500 - 1859 - 2099				10	:
Altezza - mm			1688 - 1695					8
Passo - mm	2		2730					5
Volume di carico VDA sotto cappelliera:	sedili fila 2 arretrati / avanzati - dm²		460 - 600			10		1654-1689
MASSE						000		50
Tara con conducente compreso - kg			1845			5005	0	1000
Massa complessiva a pieno carico - kg			2310					CO
Rapporto Potenza / Tara - kW/t		59,6		72,09			7	
Peso max rimorchiabile - kg			1300			0.07	230	440
PRESTAZIONI						917	2730	853
Velocità massima Ibrido/Elettrico - km/h	h	215 /	135	225 / 135		1	4500	
PNEUMATICI						4	4.500	
Dimensioni		215/65 R 225/55 R 205/55 R	8 91 V	225/55 R18 93 V 205/55 R19 93				
CONSUMI/EMISSIONI COMBINATI - V	WLTP **							
Comb. Low - l/100 km		1,27	8	1,130				
Comb. High - I/100 km		1.95		1.588				

^{*} Dati tecnici provvisori in corso di omologazione

CO2 Comb. Low - g/km CO2 Comb. High - g/km

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO2 e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di quida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

^{**} Valori di autonomia, consumo ed emissione secondo le opzioni presenti

^{***} Tempi di ricarica calcolati in base al seguente eqipaggiamento: Presa domestica da 8A, OBC da 3,7 Kw e cavo T2 / Wallbox 32A 7,4 kW, OBC da 7,4 kW e cavo T3